metal expert

GAMMA PRODOTTI IN FERRO BATTUTO

5
Continenti
per la distribuzione

40
milioni di semilavorati
venduti mediamente
in un anno

64.000
metri quadrati coperti
nei vari stabilimenti

metal expert

Metal Expert è un brand italiano leader mondiale nella produzione e commercializzazione di semilavorati ornamentali e sistemi modulari in metallo per l'edilizia e l'architettura. Con tali prodotti si possono realizzare parapetti, cancellate, pensiline, scale ed altri elementi strutturali o d'arredo, sia per interni che per esterni. L'esperienza pluridecennale coinvolge tutta la filiera: dalla produzione siderurgica al design dei prodotti, dalla loro realizzazione all'installazione finale. Grazie a questo know how, Metal Expert, brand distribuito in esclusiva dai canali di vendita dedicati alla GDO e alla DIY, è in grado di fornire un'assistenza di alto livello, pre e post vendita, sempre "vicina" al cliente.

ALTRE SOLUZIONI

Nasciamo come produttori di semilavorati di ferro battuto e acciaio inox per l'architettura e le costruzioni. Nel tempo siamo diventati un'azienda dalla forte capacità industriale per la produzione e la distribuzione moderna. Siamo un riferimento per il mercato; proprio per questo, ogni giorno, dobbiamo progettare più degli altri, ricercare più dei concorrenti, sforzarci di trovare nuove soluzioni per rendere i nostri clienti sempre più soddisfatti. Esperienza e abilità ci permettono di soddisfare esigenze sempre più specifiche e differenti tra loro; realizziamo semilavorati in ferro battuto e acciaio inox per l'architettura e per le costruzioni per la Grande Distribuzione Organizzata e Specializzata.
In un decennio siamo cresciuti portando la nostra produzione a livello industriale grazie a impianti all'avanguardia, competitività dei prezzi, produzioni di grandi volumi di materiale, qualità controllata e continuativa. Seguiamo direttamente progettazione, produzione con tempistiche rapide, mantenendo un contatto costante e puntuale con il cliente che quindi dialoga con un fornitore unico; un partner che all'interno dell'azienda include i reparti di progettazione, carpenteria, falegnameria, lavorazione del ferro e dell'acciaio oltre alla piattaforma logistica che consente rapidità nella fornitura e la possibilità di stoccare grandi quantità di materiale così da favorire la pronta consegna per la realizzazione di nuovi punti vendita. La produzione interna ci permette di rispettare tempi di consegna sempre più stretti senza rinunciare alla possibilità di personalizzare ogni richiesta secondo le specifiche del committente. Nell'ottica di un miglioramento continuo in materia di qualità, ambiente e sicurezza abbiamo sviluppato un efficace sistema di gestione conforme ai requisiti delle norme ISO 9001, EN 1090-1:2009+A1:2011 e ISO14008.

ALTRE + IDEE

Progettazione e industrializzazione per noi sono fortemente legate in un continuo e proficuo scambio affinché la migliore idea possa essere realizzata nel miglior modo, per questo operiamo in prima persona dall'ideazione creativa alla realizzazione. Tutto nasce nel il settore progettuale–creativo, in cui disegniamo, progettiamo soluzioni di sistemi e prodotti ad alto contenuto tecnologico e innovativo che soddisfino qualsiasi esigenza della nostra clientela, ma è la continua e costante interazione con i reparti produttivi che permette di rendere i progetti del nostro reparto creativo non solo fortemente personalizzati sulle esigenze dei clienti ma anche sempre strettamente connessi con la soluzione produttiva e tecnologica non solo più all'avanguardia ma soprattutto più adatta e specifica per le necessità dei nostri clienti.

PIÙ + FERRO

"La gamma di prodotti Ferro di Metal Expert comprende oltre 32.000 elementi semilavorati ornamentali in ferro battuto, ottone e bronzo: barre forate, paletti forgiati, pannelli preassemblati, foglie, fiori, pigne, rosoni, ricci, cerchi ed altri elementi decorativi, oltre ad una ricca serie di complementi d'arredo. Sarà compito del privato assemblarli in oggetti finiti come parapetti, recinzioni o qualsiasi altra creazione gli suggerisca la sua creatività. Il reparto lavorazione ferro si occupa della produzione, delle punzonature, pressopiegature, calandrature e saldature; l'esperienza degli operatori unita alla precisione di macchinari ad alta efficienza rende tutte le lavorazioni rapide e accurate"





N. fori 14
Ø fori 14 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
42/1	Ø 12 mm	2000 mm

8 013919 100961



N. fori 14
fori per ◫ 14 mm Interasse 140 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
42/8	◫ 14 mm	2000 mm

8 013919 072107

Art.	Sezione	Lunghezza
114/9/E	▱ 30 x 8 mm	2000 mm

8 013919 020092

Art.	Sezione	Lunghezza
118/1/E	◫ 12 mm	2000 mm

8 013919 020115



N. fori 17
fori per ◫ 12 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
1853/1	▱ 30 x 8 mm	2000 mm circa

8 013919 074668

N. fori 17
fori per Ø 12 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
1853/105	▱ 30 x 8 mm	2000 mm circa

8 013919 074675

Profilo per fascette doppio profilo

Art.	Sezione	Lunghezza
158/1/E	▱ 14 x 4 mm	2000 mm

8 913919 050115



Art.	Sezione	Lunghezza
114/5/E	▱ 40 x 8 mm	3000 mm

8 013919 074811



Art.	Sezione	per corrimano
116/2	▱ 40 x 8 mm	114/5/E

8 013919 072916

Art.	Sezione	per corrimano
1818/7	▱ 30 x 8 mm	114/9/E

8 913919 647841



Spessore 2,5 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
1374/1/E	◫ 20 mm	2000 mm

8 013919 649248

Spessore 2,5 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
1374/3/E/2000	◫ 30 mm	2000 mm

8 013919 649255

Spessore 2,5 mm

Art.	Sezione	Lunghezza
1374/5/2000	◫ 50 mm	2000 mm

8 013919 649262

Art.	Sezione	Lunghezza
1374/9/2000	▱ 30 x 20 mm	2000 mm

8 013919 649279

Art.	Sezione	Lunghezza
118/H/20/2000	◫ 12 mm	2000 mm

8 013919 649286



Art.	Sezione	Dimensioni
1680/2	▱ 14 x 8 mm	190 x 1000 mm

8 013919 100039

Art.	Sezione	Dimensioni
62/1	▱ 20 x 6 mm	235 x 720 mm

8 013919 070950





Art.	Sezione	Dimensioni
1051/3	⌀ 12 mm	150 x 1000 mm

8 013919 109865

Art.	Sezione	Dimensioni
49/3	⌀ 12 mm	180 x 900 mm

8 013919 030039



Art.	Sezione	Altezza
1148/2	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 100886

Art.	Sezione	Altezza
1148/8	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 109735

Art.	Sezione	Altezza
1148/5	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 631038



Art.	Sezione	Dimensioni
134/2	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 010093





Art.	Sezione	Dimensioni
134/10	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 010086



Art.	Sezione	Altezza
499/1C	Ø 12 mm	1000 mm

8 013919 075290



Art.	Sezione	Altezza
1775/11	◫ 25 mm	1200 mm

8 013919 642331

Art.	Sezione	Altezza
1730/17	◫ 25 mm	1200 mm

8 013919 120372

Art.	Sezione	Altezza
801/2	◫ 25 mm	1200 mm

8 013919 071117

Art.	Sezione	Lunghezza
727/18	◫ 14 mm	1000 mm

8 013919 100978

Art.	Sezione	Lunghezza
727/21	◫ 14 mm	1200 mm

8 013919 649293



Art.	Sezione	Altezza
1701/1	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 081437

Art.	Sezione	Altezza
1701/3	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 081444

Art.	Sezione	Altezza
1730/1	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 101326

Art.	Sezione	Altezza
1730/3	⌀ 12 mm	1000 mm

8 013919 100893



Terminali fucinati
a caldo e tranciati

Sezione	65 x 150 mm	70 x 105 mm	75 x 120 mm	95 x 140 mm
▱ 12 x 6 mm	80/A/11	80/A/9	80/B/8	80/A/10
		8 013919 071247	8 013919 109599	8 013919 109599

Terminali fucinati
a caldo e tranciati

Sezione	110 x 270 mm	100 x 270 mm	100 x 270 mm	60 x 100 mm	110 x 150 mm
▱ 12 x 6 mm	80/A/1	80/A/2	80/A/4	80/A/6	80/A/13
	8 013919 071230	8 013919 097971	8 013919 097988	8 013919 097995	8 013919 071841

Terminali fucinati
a caldo

Sezione	65 x 95 mm	60 x 120 mm	80 x 190 mm	100 x 260 mm
▱ 12 x 6 mm	80/C/8	80/C/9	80C/14	80/C/13
	8 013919 099968	8 013919 099975	8 013919 099982	8 013919 120280

Ricci stampati
a freddo

Art.	Sezione	Dimensioni
81/3	⌀ 8 x 8 mm	73 x 122 mm

8 013919 010048

Ricci stampati
a freddo

Art.	Sezione	Dimensioni
81/7	⌀ 8 x 8 mm	73 x 122 mm

8 013919 010031

Ricci stampati
a freddo

Art.	Sezione	Dimensioni
87/6	⌀ 8 x 8 mm	80 x 150 mm

8 013919 010246

Art.	Sezione	Dimensioni
90/2	▱ 10 x 5 mm	180 x 155 mm

8 013916 020064

Art.	Sezione	Dimensioni
30/4	◫ 6 mm	Ø 153 mm

8 013919 010024



senza fascette

Art.	Sezione	Dimensioni
17/1	◫ 8 mm	Ø 250 mm

8 013919 070691



con fascette

Art.	Sezione	Dimensioni
20/3	◫ 8 mm	Ø 250 mm

8 013919 010055

Art.	Sezione	Dimensioni
33/1	▱ 12 x 6 mm	Ø 250 mm

8 013919 010062

Art.	Sezione	Dimensioni
35/1	▱ 12 x 6 mm	205 x 445 mm

8 013919 010239

Art.	Sezione	Dimensioni
1010/3	◫ 12 mm	Ø 290 mm

8 013919 112049

Ferro fuso

Art.	foro	Dimensioni
747/12	◫ 12 mm	Ø 38 x H 63 mm

8 013919 074422

Ferro fuso

Art.	foro	Dimensioni
747/13	◫ 14 mm	Ø 45 x H 68 mm

8 013919 090378

Ferro fuso

Art.	foro	Dimensioni
747/15	◫ 12 mm	Ø 38 x H 35 mm

8 013919 074439

Ferro fuso

Art.	foro	Dimensioni
747/16	◫ 14 mm	Ø 38 x H 35 mm

8 013919 090392

Ferro stampato con inserto

Art.	foro	Dimensioni
127/7	◫ 12 mm	40 x 67 mm

8 013919 631007

Ferro stampato con inserto

Art.	foro	Dimensioni
127/8	◫ 14 mm	40 x 67 mm

8 013919 070400

Art.	Dimensioni	Foro per
819/2	60 x 60 x H 19 mm	◫ 25 mm

8 913919 090654

Art.	Larghezza	Altezza
159/3	Ø 60 mm	115 mm

8 013919 040137



Art.	Base	Sfera
116/A/20	Ø 38 mm	Ø 55 mm

8 013919 072923

Sfere vuote spessore 2 mm

Art.	foro	Dimensioni
1394/8	Ø 9 mm	25 mm

8 013919 074507

Sfere lisce stampate a caldo

Art.	Dimensioni
116/F/2	25 mm

8 013919 072831



Art.	Per tubo
167/3	⌀ 30 mm

8 013919 089464



Art.	Per tubo
167/4	⌀ 40 mm

8 013919 089471

Sfere lisce stampate a caldo

Art.	Dimensioni
116/F5	50 mm

8 013919 070264

Sfere lisce stampate a caldo

Art.	Dimensioni
123/1	35 mm

8 013919 096493

Art.	foro	Dimensioni
116/A/7	⌀ 30 mm	100 x 100 mm

8 913919 070212



Staffa angolare per pannelli di chiusura ▱ 30 x 6 mm

Art.	Dimensioni	Finitura
I119710083	40 x 150 mm	zincato

8 913919 649425

Art.	Sezione	Dimensioni
157/1	▱ 12 x 6 mm	Ø 100 mm

2 000000 018287

Art.	Sezione	Dimensioni
1802/25	▱ 12 x 6 mm	Ø 120 mm

8 013919 641334

Liscio

Art.	Sezione	Dimensioni
491/8	◫ 12 mm	Ø 100 mm

8 013919 071353

Spigolato

Art.	Sezione	Dimensioni
491/9	◫ 12 mm	Ø 100 mm

8 013919 100633

Art.	Sezione	Dimensioni
1317/3	◫ 12 mm	100 x 190 mm

8 013919 074460

Art.	Sezione	Dimensioni
1320/22	▱ 12 x 6 mm	100 x 190 mm

8 013919 074484

Art.	Base	Altezza
167/15	◫ 30 mm	32 mm

8 013919 074590

Art.	Base	Dimensioni
727/1	Ø 32 mm	70 x 140 mm

8 013919 090002

Art.	Base	Dimensioni
727/11	Ø 30 mm	35 x 120 mm

8 013919 630703

Art.	Base	Dimensioni
1386/8	Ø 12 mm	60 x 130 mm

8 013919 088979

Art.	Base	Dimensioni
1386/10	Ø 21,5 mm	60 x 115 mm

8 013919 088894

Art.	Base	Altezza
125/1	Ø 35 mm	125 mm

8 013919 020160

Art.	Base	Altezza
126/2	◫ 20 mm	130 mm

8 013919 088481

Art.	Base	Altezza
1386/10	Ø 21,5 mm	115 mm

8 013919 088894

Art.	Base	Dimensioni
1855/4	Ø 12 mm	60 x 135 mm

8 013919 075153

Spessore ▱ 3 mm

Art.	Dimensioni
136/1	40 x 110 mm

8 013919 040113

Spessore ▱ 3 mm

Art.	Dimensioni
136/2	40 x 110 mm

8 013919 040120

Spessore ▱ 2,5 mm

Art.	Dimensioni
136/3	70 x 60 mm

8 013919 070486

Spessore ▱ 2,5 mm

Art.	Dimensioni
136/4	70 x 60 mm

8 013919 070493

Art.	Spessore	Dimensioni
116/A/3	3 mm	Ø 95 mm

8 013919 072404

Art.	Spessore	Dimensioni
138/2	2 mm	Ø 60 mm

8 013919 649309

Art.	Spessore	Dimensioni
137/10	0,5 mm	175 x 125 mm

8 013919 070509

Art.	Spessore	Dimensioni
885/1	20 x 4 mm	155 x 120 mm

8 013919 081468

Coppia dimaniglie complete di rosetta

Art.	Dimensioni
169/11	70 x 125 mm

8 013919 081338



Fisso

Art.	Dimensioni
169/2	Ø 60 mm

8 013919 081604

Art.	Dimensioni
170/3	Ø 50 mm

8 013919 081659

Art.	Spessore	Dimensioni
885/4	25 x 3 mm	230 x 180 mm

8 013919 647725

Art.	Portata	Portata
200/2	470 x 520 mm	100 kg circa

8 013919 649316

Magliato

Art.	Dimensioni	Filetto
181/13	Ø 38 x 230 mm	22MA

8 913919 097158

Magliato

Art.	Dimensioni	Filetto
181/14	Ø 32 x 175 mm	18MA

8 913919 097165

MOD. COMO



MOD. PISA



MOD. CAPRI



MOD. ASTI



MOD. PAVIA



MOD. TRENTO



MOD. TERNI



MOD. VERONA



metal expert

www.metal-expert.com