


metal
expert



CORRIMÃO










Informações técnicas e
instruções de montagem





JUNTAS

CÓDIGO	MATERIAL E ACABAMENTO	TIPOLOGIA	REFERÊNCIA
E455/304M	AISI304 escovado	Articulado para corrimão Ø 42,4 x 2,0 mm	"F"
E450/304M	AISI304 escovado	90° para corrimão Ø 42,4 x 2,0 mm	"V"
E446/304M	AISI304 escovado	Linear para corrimão Ø 42,4 x 2,0 mm	"G"



Limpar as superfícies com álcool isopropílico ou acetona antes de utilizar o adesivo. Aplicar o adesivo anaeróbico para metal (Art. No. E4054/SM).




Inserir a junta utilizando um martelo de borracha, se necessário.

Antes de a cola endurecer, o que varia conforme a temperatura e a humidade, certifique-se de que o componente está corretamente inserido.



TAMPAS TERMINAIS

CÓDIGO	MATERIAL E ACABAMENTO	TIPOLOGIA	REFERÊNCIA
E316/304M	AISI304 escovado	Para corrimão Ø 42,4 x 2,0 mm	"H"



Limpar as superfícies com álcool isopropílico ou acetona antes de utilizar o adesivo. Aplicar o adesivo anaeróbico para metal (Art. No. E4054/SM).

Introduzir a ficha com um martelo de borracha, se necessário.

Antes de a cola endurecer, o que varia conforme a temperatura e a humidade, certifique-se de que o componente está corretamente inserido.



CORRIMÃO

CÓDIGO	MATERIAL E ACABAMENTO	COMPRIMENTO	SECÇÃO	REFERÊNCIA
E001/1500M	AISI304 escovado	1,5 mt	Ø 42,4 x 2,0 mm	"E"




SUPORTES DE CORRIMÃO

CÓDIGO	MATERIAL E ACABAMENTO	TIPOLOGIA	SECÇÃO	REFERÊNCIA
E119710104M	AISI304 escovado	Anel	Ø 42,4 x 2,0 mm	"U"


INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE CORRIMÃO

Antes de utilizar um adesivo, limpar as superfícies com álcool isopropílico ou acetona.


Atenção! Desapertar sempre os parafusos de fixação antes de passar as barras. A ponta dos parafusos sem cabeça pode roçar nas barras.




Abertura do grão




Enfiar o corrimão



Ajustar a posição do suporte do corrimão



Apertar o parafuso de fixação





Os nossos corrimões em kit

A gama Metal Expert oferece vários corrimões em kit, que podem ser adaptados a todas as necessidades graças a vários acessórios.



**CORRIMÃO COM
SUPORTE DE SELIM**



**CORRIMÃO COM
SUPORTE DE ANEL**
para um posicionamento personalizado

	Código	Material	Acabamento	Colorido	Suporte de corrimão	Ø Tubo	Comprimento	A	Instalação
AÇO INOX	E090M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E091M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E090316M	Aço inox AISI 316	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E091316M	Aço inox AISI 316	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	X090M	Aço inox AISI 316	Brilhante	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	X091M	Aço inox AISI 316	Brilhante	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0930M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E0931M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0930316M	Aço inox AISI 316	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
AÇO INOXIDÁVEL E FERRO GALVANIZADO PINTADO	E0931316M	Aço inox AISI 316	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0991M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		Ø 42,4 x 2,0 mm	1500 mm	1100 mm	
	E0990M	Ferro	Pintura mate	Cinza antracite ral 7021		Ø 42,4 x 2,0 mm	1500 mm	1100 mm	
	E0903M	Ferro galvanizado	Pintura mate	Cinza escuro ral 7021		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E09033000M	Ferro galvanizado	Pintura mate	Cinza escuro ral 7021		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0904M	Ferro galvanizado	Pintura mate	Ferrugem clear		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E09043000M	Ferro galvanizado	Pintura mate	Ferrugem clear		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0922M	Ferro galvanizado	Pintura mate	Cinza claro ral 7036		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E0923M	Ferro galvanizado	Pintado fosco	Castanho ral 8019		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	

QUADRO

Cantos quadrados e linhas fortes para este modelo em aço, disponível numa versão equipada com um suporte a forma de sela.



Modelo de 2000 mm				Modelo de 3000 mm				
Código	Material	Acabamento	Colorido	Suporte de corrimão	Tubo	Comprimento	A	Instalação
E095M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	 
E096M	Aço inox AISI 304	Escovado	Aço		40 x 40 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	 

LUMEN - LED*

Duas versões diferentes: redonda ou quadrada, ambas com iluminação LED integrada. Uma solução prática que ilumina de forma discreta o ambiente onde é instalada, oferecendo maior segurança durante o uso.



Modelo de 2000 mm				Modelo de 2000 mm				
Código	Material	Acabamento	Colorido	Suporte de corrimão	Tubo	Comprimento	A	Instalação
E119710013M	Aço inox AISI 316	Escovado	Aço		40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	 
E119710014M	Aço inox AISI 316	Escovado	Aço		40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	 

*Sistema LED com balastro incluído



Gonzato Group Italy

Via Vicenza, 6/14
36034 Malo (Vicenza) Italy
T +39 0445 580 580
F +39 0445 580 874

Para informações:
info@metal-expert.com
www.metal-expert.com